

Kodak i5000 系列扫描仪

严格的扫描能力满足真实的容量需求



真实的世界，真实的结果

到最后，成功往往取决于从一天的开始，您究竟完成了多少任务。多年来，即使严格的客户也一直选择屡获殊荣的 **Kodak i5000** 系列扫描仪，用于严苛的扫描环境，包括服务机构、业务处理外包机构和企业的扫描部门。最新的 i5000 型号兼具生产效率和可靠性优势，能够有效地提高生产力，实现真正的大批量处理。



Kodak i5000 系列扫描仪以忠实地兑现承诺赢得良好的口碑。实事求是的规格和丰富的工程技术进一步保证了大批量吞吐速度。它能为您提供需要的处理速度、顺畅的纸张流，以及多功能文档处理。

- i5000 扫描仪即使以 300 dpi 的分辨率进行黑白或彩色影像扫描，也能保持高速吞吐量
- 所有型号的每日文档扫描量均无限制
- 动态流技术 – 提供优化的存储器分配和处理路径，以便扫描仪能够找到高效的方法扫描、执行成像功能以及提取数据 (V 型号不可用)
- 可装载多样化的文档组合以加快处理速度 – 包括易破损和超厚的原稿
- 大容量输入托盘可容纳多达 750 页文档，让扫描仪能够在更长时间保持工作状态
- 调整文档的时间大幅减少 – 堆叠控制技术可确保文档整洁对齐

高级效率功能可轻松处理复杂的任务和棘手的文档类型。通过提前预测并避免潜在的问题，帮助您较大限度减少任务中断和避免速度下降。

- 智能文档保护 (IDP) 功能可预防文档损坏；它会侦听问题，并在出现卡纸或进纸错误前提示您
- 在 PC 上监控重张进纸，并通过扫描仪控制面板快速选择忽略、接受或重新扫描图像

- 利用条形码读取功能将数据提供给应用程序，从而节省数据输入时间并提高精度
- 提供改进的触摸式显示屏显示，可从两个符合人体工程学的正确位置进行宽角度浏览
- 采用智能印码和简单的补充码计数组织大型、多批次作业
- 减少重新扫描和后期影像处理的需求 – 自动影像旋转和偏斜检测确保影像正面上且笔直

异常清晰的影像对于精确的数据采集至关重要。**Kodak i5000** 系列扫描仪能够可靠地提供清晰的结果，从而减少质量保证检查或重新扫描的需求。

- 清晰、简洁的影像大幅增强了光学字符识别 (OCR)、智能文档识别 (IDR) 功能，并提高了验证速度
- 扫描不同大小的混合文档时 (从名片大小到 11" x 17")，不论光滑还是杂乱，无需更改设置便可获得出色的效果
- 在扫描文档时，使用可选的前部或后部印码器附件，直接在文档上打印重要的跟踪信息



凭借广泛的速度、功能和连接，总有一款 i5000 扫描仪能够帮助您达到真实的吞吐速度目标，并实现您的业务目标。

- 与当前软件和工作流轻松集成
- i5250/i5250V 和 i5650/i5650V 型号可置于桌面上以方便使用
- i5250V 和 i5650V 型号内置 KOFAX OEM VirtualReScan (VRS) Professional 连接

i5850 扫描仪为落地式，在生产扫描中大幅改善了人体工程学。

- 影像寻址功能允许读取补丁码，从而将序号应用于扫描的每个文档并精确跟踪每批文档
- 并行三袋式清分可与您的当前软件搭配使用，提供灵活的文档分离，以节省时间并简化清分操作

可靠的扫描仪，可靠的支持

- **Kodak** i5000 系列扫描仪采用耐用的设计和焊接钢框，具有可靠的性能
- 通过一系列服务和支持合同保护您的投资并保持较高生产力，充分发挥扫描仪和软件的性能
- 如果您急需帮助，我们广受认可的 **Kodak Alaris** 服务值得信赖

连接选项

Kodak i5250V 和 i5650V 扫描仪型号内置 KOFAX OEM (VRS) Professional 软件，因此您无需增加额外成本，便可享受到 VRS 提供的所有应用程序连接、影像增强和纠错功能。

可选软件 – 增强您的扫描解决方案

Kodak Info Input Solution

Kodak Info Input Solution 是一种功能完备、强大且基于浏览器的采集解决方案，可供用户从其中心邮件收发室、跨远程位置/部门或随时随地扫描、导入、索引、转换和提交文档。**Kodak** Info Input Solution Transactional 可从您的业务应用程序中采集信息和生成索引。**Kodak** Info Input Solution Mobile 选项支持随时随地进行信息采集。

AlarisWorld.com/go/infoinput ↗

升级和促进了真正的生产力

某服务机构实现了

高于 99%

的精度，满足了短期、数百万文档量的生产目标

某著名英国医院使用 i5000 系列采集了

4,500 万

页文档，帮助该医院的医生更好地访问患者信息，从而改善患者护理

某服务机构使用 **Kodak** i5650 扫描仪每天处理

100,000

个事务文档，以达到强制的性能水平，并满足将页面精确恢复顺序的法律要求

	Kodak i5250/i5250V 扫描仪	Kodak i5650/i5650V 扫描仪	Kodak i5850 扫描仪
功能比较			
吞吐速度 (以 200 dpi 和 300 dpi 进行黑白和彩色扫描)	150 ppm	180 ppm	210 ppm
界面支持	i5250V/i5650V : KOFAX OEM VRS Professional 软件		
共同特点			
建议的每日扫描量	i5000 系列扫描仪无限制		
扫描技术	CCD		
光学分辨率	600 dpi		
输出分辨率	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi		
进纸器/升降台	750 页自动升降器设计; 自动文档进纸器具有四个设置: 连续进纸 100 页、250 页、500 页以及满容量 750 页批次		
重张进纸检测	5 个独立的超声波探测区		
连接性	USB 2.0 认证, 兼容 USB 3.0		
软件支持	标准软件 - WINDOWS 捆绑的软件: TWAIN、ISIS、WIA 驱动程序。KOFAX 认证 可选软件: Kodak Capture Pro Software 、 Kodak Info Input Solution (仅限 WINDOWS)		
通过传感器实现影像寻址 (i5850)	多级索引编排/分批能力		
输出压缩	CCITT Group IV、JPEG 或无压缩输出		
保修	1 年送修或上门维修 (可升级多年延保)		
用电需求	100-240 伏 (国际), 50/60 Hz		
耗电量	i5250/i5650: 休眠模式: < 3.5 瓦; 运行时: < 215 瓦; 待机模式: < 0.5 瓦 i5250V/i5650V: 休眠模式: < 5.5 瓦; 运行时: < 205 瓦; 待机模式: < 1.0 瓦 i5850: 休眠模式: < 3.5 瓦; 运行时: < 220 瓦; 待机模式: < 0.5 瓦		
环境因素	符合能源之星标准的扫描仪, 2008 EuP		
噪声 (操作员位置声压级别)	i5250/i5650: 待机模式: < 39 dB(A); 以 300 dpi 扫描: < 56 dB(A); i5850: 待机模式: < 44 dB(A); 以 300 dpi 扫描: < 64 dB(A)		
支持的操作系统	WINDOWS 8 (32 位和 64 位); WINDOWS 10 (32 位和 64 位); WINDOWS 11 (64 位)		
尺寸	i5250/i5250V/i5650/i5650V: 高度: 43.4 厘米 (17.1 英寸), 宽度: 69.3 厘米 (27.3 英寸), 深度: 关闭托盘时 51 厘米 (20.1 英寸), 打开托盘时 65.3 厘米 (25.7 英寸) i5850: 高度: 106.7 厘米 (42 英寸) - 130.8 厘米 (51.5 英寸), 宽度: 69.3 厘米 (27.3 英寸), 深度: 82.3 厘米 (32.4 英寸)		
重量	i5250/i5250V/i5650/i5650V: 57.6 公斤 (127 磅) i5850: 186 公斤 (410 磅)		

关于所支持的操作系统最新信息可以在我们网站上每个扫描仪的支持页面上找到。

环保认证

EPEAT® 银级认证: Kodak i5000 系列扫描仪获得 EPEAT® 银级认证并符合 ENERGY STAR® 的能源效率和减少危险无纸化及废弃物标准。

获得 **能源之星®** 认证的扫描仪经过独立认证, 可在不损失特性或功能的情况下节省能源。

要了解有关 EPEAT 认证的更多信息, 请访问 AlarisWorld.com/go/EPEAT

从数字化到转型, 柯达乐芮每时每刻都致力于其中。我们比其他任何人都更好地将文档和数据转换为信息, 从而为您的业务带来速度、准确性和盈利能力。

要了解更多信息, 请访问: AlarisWorld.com

想了解更多信息?

AlarisWorld.com/go/i5000

柯达乐芮影像信息管理集团售后服务热线:
中国大陆: 0086-400-820-5746
中国香港: 00852-2564 9899 / 800 969 832
联络邮箱: GCC.support@kodakalaris.com

联系我们:

AlarisWorld.com/go/contactus

柯达乐芮影像信息管理集团 大中华区联络方式 (Document Imaging Solution)
北京: 8610-6539-3727
上海: 8621-2052-0255
广州: 8620-3878-8851
香港: 00852-2564 9888

Kodak alaris



Services from
Kodak alaris



所有商标和商品名称是各自拥有者的财产。

柯达商标和商品外观是在取得 Eastman Kodak Company (伊士曼柯达公司) 的授权下使用。

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
04/22